



PULSADOR DE PÁNICO PORTÁTIL · ALARMA AIRSHIELD

Pulsador de pánico colgante (con cordón)

Modelo: DHI-ARD821-W2-L · EAN: 6923172538086 · Fabricante: Dahua

868 MHz

Colgante con cordón

IP54

Antipulsación accidental

Bidireccional

AES128

3 años de batería

Grado 2



El **ARD821-W2(868)-L** es la variante colgante con cordón del botón de pánico Dahua AirShield, pensada para llevarse al cuello y disparar una alarma de emergencia con una sola pulsación. Idóneo para asistencia a personas mayores o dependientes. Funciona a **868 MHz** con comunicación bidireccional y cifrado **AES128**, e incorpora **protección antipulsación accidental**. Con grado **IP54** y hasta **3 años** de batería.

- ✓ **Formato colgante:** Variante con cordón para llevar al cuello.
- ✓ **Pánico de un toque:** Una pulsación dispara la alarma de emergencia.
- ✓ **Ideal para asistencia:** Perfecto para personas mayores o dependientes.
- ✓ **Antipulsación accidental:** Evita activaciones involuntarias.
- ✓ **Comunicación fiable:** 868 MHz bidireccional con cifrado AES128.
- ✓ **Protección IP54:** Resistente al polvo y a salpicaduras.



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Pulsador colgante

Botón de pánico con cordón para activar el SOS al instante.



Múltiples alarmas

Intrusión, fuego, fuga de gas o asistencia médica.



Antipulsación accidental

Evita activaciones involuntarias y falsas alarmas.



868 MHz bidireccional

Alcance de hasta 1.200 m en campo abierto.



Cifrado AES128

Señal de alarma cifrada contra inhibición.



Estanqueidad IP54

Resistente a polvo y salpicaduras.



Batería de larga duración

Pila CR2032 con hasta 3 años de autonomía.



Actualización en la nube

Firmware actualizable en remoto.

Alarma Dahua AirShield, respaldo Intelix Safety

Producto original con garantía oficial, asesoramiento técnico y soporte postventa especializado.

[intelix.es](https://www.intelix.es)

■ Especificaciones técnicas

Características

Tipo	Botón de pánico colgante con cordón (1 botón)
Botones	1
Indicador	1 × LED multicolor de estado
Accesorio	Cordón para colgar al cuello
Carcasa	PC + ABS

Inalámbrico

Banda	868 MHz (868,0–868,6 MHz)
Comunicación	Bidireccional
Salto de frecuencia	Sí
Cifrado	AES128
Alcance	Hasta 1.200 m en campo abierto

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Funciones	
Alarma de pánico / SOS	Sí (intrusión, fuego, gas, médica)
Detección de batería baja	Sí
Modo test	Sí
Actualización remota	En la nube
Alimentación · Entorno · Estructura	
Alimentación	1 × pila CR2032
Vida de batería	3 años
Temperatura de uso	-10 °C a +55 °C (interior)
Humedad	10%–90% RH
Protección	IP54
Dimensiones	55 × 36 × 14,2 mm
Peso neto	18 g
Instalación	Portátil (colgante) o pared
Certificación	CE · EN 50131 · Grado 2

■ Contenido, integración y aplicaciones

Contenido de la caja

- Pulsador de pánico colgante ARD821-W2(868)-L
- 1 × Cordón para colgar
- 1 × pila CR2032
- Guía rápida

Integración

- Compatible con el hub Dahua ARC3800H
- Se gestiona desde la app DMSS
- Ecosistema AirShield 868 MHz
- Sin cuotas mensuales

Aplicaciones

- Asistencia a personas mayores o dependientes
- Aviso de auxilio personal en el hogar
- Residencias y centros de día
- Comercios y oficinas con pulsador portátil