



CÁMARA PTZ IP · DAHUA

Cámara domo WiFi 3MP interior con Pan & Tilt y autotracking

Modelo: DH-IPC-HPT1330DAP-STW-0280B-EUR · EAN: 6939554916663 · Fabricante: Dahua

3 Mpx

Dahua

4G, WiFi

Audio

ONVIF



Domo motorizado WiFi para interior que vigila toda la estancia girando desde el móvil con seguimiento automático por IA. Sensor de 3MP, visión nocturna IR de 10 m, audio bidireccional y ranura microSD hasta 256 GB. Conexión WiFi 6 y app DMSS, sin cuotas.

- ✓ **Resolución:** Sensor CMOS de 1/3,2"
- ✓ **Iluminación:** Domo IP WiFi Pan & Tilt Dahua Wireless
- ✓ **Almacenamiento:** Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Protección:** Uso exclusivo de interior (plástico)



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Resolución

Sensor CMOS de 1/3,2"



Iluminación

Domo IP WiFi Pan & Tilt Dahua Wireless



Almacenamiento

Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Audio

Micrófono integrado



Protección

Uso exclusivo de interior (plástico)

● Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Sensor CMOS de 1/3,2"
Día / Noche	Modo día/noche automático con ICR, color y B/N

Iluminación

·	Iluminación IR de hasta 10 m
·	Control automático de encendido y apagado del iluminador

Óptica

·	Óptica fija de 2,8 mm
·	Apertura máxima F2.0
Campo de visión	Ángulo de visión de 99° horizontal, 55° vertical y 117° diagonal

Vídeo

Resolución	Resolución máxima de 3MP (2304×1296)
Compresión	VídeoCompresión H.265
Stream principal	2304 × 1296 a 1~15/25/30 ips
Substream	640 × 360 a 1~25/30 ips
Resolución	Resolución 3MP (2304 × 1296) y HD (640 × 360)
Compresión	Bitrate de vídeo H.265 de 80 kbps a 4096 kbps

Imagen

Modos de imagen	FuncionalidadesWDR digital
Modos de imagen	Rotación de imagen 0° y 180°
Zonas / privacidad	Modo privacidad de un clic

Alarmas

Eventos	Detección de movimiento
Eventos	Alarma por sonido anormal

Audio

● Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)

- AudioMicrófono integrado
- Altavoz integrado
- Compresión de audio G.711a

Almacenamiento

- AlmacenamientoRanura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)

Red

Conectividad inalámbrica	Características técnicasDomo IP WiFi Pan & Tilt Dahua Wireless
Interfaz de red	RedPuerto de red RJ45 10/100 Base-T
Conectividad inalámbrica	WiFi 6 IEEE 802.11b/g/n/ax 2,412~2,472 GHz y 2,4G/5,2G/5,3G/5,6G/5,8G MHz
Software de gestión	Software de gestión DMSS
Cliente móvil	Aplicación móvil para iOS y Android
Conectividad inalámbrica	ContenidoDomo IP WiFi Pan & Tilt DAHUA-5165 (DH-IPC-HPT1330DAP-STW-0280B-EUR)

Alimentación

- AlimentaciónAlimentación a 5V CC
- Consumo Consumo básico de 1,6 W
- Consumo Consumo máximo de 3,6 W en directo y 3,6 W con rotación PT
- Cable de alimentación

Entorno

Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de -10 °C a +45 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento de hasta el 95 % sin condensación

Estructura

Dimensiones	Dimensiones de $\Phi 77,8$ mm \times 108,1 mm
Peso	Peso neto de 195 g

General

- Patrullaje preestablecido
- Funciones inteligentesDetección humana
- Detección de mascotas
- Autotracking
- PosicionadorMovimiento horizontal de 0° a 355°
- Movimiento vertical de -5° a 80°
- Cobertura de visión de 360° sin puntos ciegos
- Emparejamiento Bluetooth
- Puerto USB-C
- Características físicasMaterial plástico
- Instalación en sobremesa

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)

- Soporte de instalación
- Paquete de tornillería
- Guía de inicio rápido
- Información legal y regulatoria
- Código QR
- Adaptador de corriente
- Certificaciones y normativasCE