



CÁMARA PTZ IP · DAHUA

Cámara domo WiFi 5MP interior con Pan & Tilt y autotracking

Modelo: DH-IPC-HPT1530DAP-STW-0280B-EUR · EAN: 6939554916748 · Fabricante: Dahua

5 Mpx

Dahua

4G, WiFi

Audio

ONVIF



Domo IP WiFi Pan & Tilt Dahua Wireless para interior. 5MP@15/25/30ips. Óptica fija de 2,8 mm. Iluminación IR de hasta 10 m. WDR digital. Detección humana, detección de mascotas y autotracking. Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados. Ranura MicroSD hasta 256 GB. Puerto RJ45, WiFi 6. Alimentación 5V CC por USB-C

- ✓ **Resolución:** Sensor CMOS de 1/3"
- ✓ **Iluminación:** Domo IP WiFi Pan & Tilt Dahua Wireless
- ✓ **Almacenamiento:** Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Protección:** Uso exclusivo de interior (plástico)



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Resolución

Sensor CMOS de 1/3"



Iluminación

Domo IP WiFi Pan & Tilt Dahua Wireless



Almacenamiento

Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Audio

Micrófono integrado



Protección

Uso exclusivo de interior (plástico)

● Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Sensor CMOS de 1/3"
Día / Noche	Modo día/noche automático con ICR, color y B/N

Iluminación

·	Iluminación IR de hasta 10 m
·	Control automático de encendido y apagado del iluminador

Óptica

·	Óptica fija de 2,8 mm
·	Apertura máxima F2.0
Campo de visión	Ángulo de visión de 99° horizontal, 55° vertical y 115° diagonal

Vídeo

Resolución	Resolución máxima de 5MP (2880×1620)
Compresión	VídeoCompresión H.265
Stream principal	2880 × 1620 a 1~15/25/30 ips
Substream	640 × 360 a 1~25/30 ips
Resolución	Resolución 5MP (2880 × 1620) y HD (640 × 360)
Compresión	Bitrate de vídeo H.265 de 80 kbps a 4096 kbps

Imagen

Modos de imagen	FuncionalidadesWDR digital
Modos de imagen	Rotación de imagen 0° y 180°
Zonas / privacidad	Modo privacidad de un clic

Alarmas

Eventos	Detección de movimiento
Eventos	Alarma por sonido anormal

Audio

● Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	AudioMicrófono integrado
·	Altavoz integrado
·	Compresión de audio G.711a
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
Red	
Conectividad inalámbrica	Características técnicasDomo IP WiFi Pan & Tilt Dahua Wireless
Interfaz de red	RedPuerto de red RJ45 10/100 Base-T
Conectividad inalámbrica	WiFi 6 IEEE 802.11b/g/n/ax 2,412~2,472 GHz y 2,4G/5,2G/5,3G/5,6G/5,8G MHz
Software de gestión	Software de gestión DMSS
Cliente móvil	Aplicación móvil para iOS y Android
Conectividad inalámbrica	ContenidoDomo IP WiFi Pan & Tilt DAHUA-5164 (DH-IPC-HPT1530DAP-STW-0280B-EUR)
Alimentación	
·	AlimentaciónAlimentación a 5V CC
Consumo	Consumo básico de 1,9 W
Consumo	Consumo máximo de 4 W en directo y 4 W con rotación PT
·	Cable de alimentación
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de -10 °C a +45 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento de hasta el 95 % sin condensación
Estructura	
Dimensiones	Dimensiones de $\Phi 77,8$ mm \times 108,1 mm
Peso	Peso neto de 195 g
General	
·	Patrullaje preestablecido
·	Funciones inteligentesDetección humana
·	Detección de mascotas
·	Autotracking
·	PosicionadorMovimiento horizontal de 0° a 355°
·	Movimiento vertical de -5° a 80°
·	Cobertura de visión de 360° sin puntos ciegos
·	Emparejamiento Bluetooth
·	Puerto USB-C
·	Características físicasMaterial plástico
·	Instalación en sobremesa

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)

- Soporte de instalación
- Paquete de tornillería
- Guía de inicio rápido
- Información legal y regulatoria
- Adaptador de corriente
- Certificaciones y normativasCE