SIRENA DE INTERIOR · ALARMA AIRSHIELD

Sirena interior inalámbrica

Modelo: **ARA12-W2** · EAN: **6923172504760** · Fabricante: **Dahua**

868 MHz | 84 dB(A) @ 1 m | Bidireccional | AES128 | Salto de frecuencia | 3 niveles de volumen | Sensor de temperatura | Grado 2



La **ARA12-W2(868)** es una sirena de interior del sistema de alarma inalámbrica Dahua AirShield que emite un potente aviso acústico y luminoso al detectarse un evento de intrusión. Funciona a **868 MHz** con comunicación bidireccional, salto de frecuencia y cifrado **AES128**. Integra monitorización de temperatura y aviso de batería baja. Se gestiona por completo desde la app **DMSS**, sin cuotas.

- **Aviso acústico y luminoso:** Sirena de interior de hasta 84 dB(A) a 1 m para disuadir al intruso.
- **Comunicación estable:** Salto de frecuencia y tecnología bidireccional con el hub.
- **Cifrado AES128:** Comunicación cifrada contra inhibiciones y suplantaciones.
- **3 niveles de volumen:** Volumen ajustable para adaptar el aviso a cada estancia.
- **Monitorización de temperatura:** Mide la temperatura ambiente y la muestra en la app.
- **Larga autonomía:** Hasta 2,5 años con dos pilas CR123A.

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Sirena de interior
Aviso sonoro de hasta 84 dB(A) a 1 m que disuade la intrusión.

Anti-sabotaje (tamper)
Genera alarma si se intenta manipular el dispositivo.

868 MHz bidireccional
Banda de 868 MHz con confirmación y alcance hasta 1.000 m.

Cifrado AES128
Comunicación protegida con cifrado de grado profesional.

Sensor de temperatura
Lectura de temperatura ambiente visible en DMSS.

Batería de larga duración
Dos pilas CR123A con hasta 2,5 años de autonomía.

Actualización en la nube
Firmware actualizable en remoto con recuperación automática.

Gestión por DMSS
Configuración, volumen y avisos en la app DMSS.

Alarma Dahua AirShield, respaldo Intelix Safety
Producto original con garantía oficial, asesoramiento técnico y soporte postventa especializado.

intelix.es

Especificaciones técnicas

Características	
Tipo	Sirena de interior (acústica y luminosa)
Presión sonora	Alto 84 dB(A) / medio 78 dB(A) a 1 m
Ajuste de volumen	3 niveles
Indicadores	1 × indicador verde de alarma
Carcasa	PC + ABS
Inalámbrico	
Banda	868 MHz (868,0–868,6 MHz)
Potencia (EIRP)	Máx. 25 mW
Comunicación	Bidireccional
Salto de frecuencia	Sí
Cifrado	AES128
Alcance	Hasta 1.000 m en campo abierto

Especificaciones técnicas (cont.)

Funciones	
Alarma de sabotaje (tamper)	Sí
Aviso de batería baja	Sí
Modo test	Sí
Monitorización de temperatura	–15 °C a +65 °C, ±1 °C
Actualización remota	En la nube
Alimentación · Entorno · Estructura	
Alimentación	2 × pilas CR123A
Vida de batería	2,5 años
Temperatura de uso	–10 °C a +55 °C (interior)
Humedad	10%–90% RH
Dimensiones	81 × 81 × 26 mm
Peso neto	105 g
Instalación	Soporte de montaje
Certificación	CE · EN 50131 · Grado 2

Contenido, integración y aplicaciones

Contenido de la caja

- Sirena interior ARA12-W2(868)
- Soporte de montaje
- Tornillería y tacos
- 2 × pilas CR123A
- Guía rápida

Integración

- Compatible con el hub Dahua ARC3800H
- Se gestiona desde la app DMSS
- Ecosistema AirShield 868 MHz
- Sin cuotas mensuales

Aplicaciones

- Viviendas y chalés
- Pisos y apartamentos
- Comercios y tiendas
- Oficinas y pequeños negocios