



PULSADOR DE PÁNICO · ALARMA AIRSHIELD

Botón de pánico inalámbrico

Modelo: DHI-ARD821-W2 · EAN: 6923172538406 · Fabricante: Dahua

868 MHz

1 botón de pánico

IP54

Antipulsación accidental

Bidireccional

AES128

3 años de batería

Grado 2



El **ARD821-W2(868)** es un botón de pánico inalámbrico del sistema Dahua AirShield que dispara una alarma de emergencia con una sola pulsación, para avisos de intrusión, fuego, gas o ayuda médica. Su **protección antipulsación accidental** evita falsas alarmas. Funciona a **868 MHz** con comunicación bidireccional y cifrado **AES128**. Con grado **IP54**, es fijo o portátil y ofrece hasta **3 años** de batería.

- ✓ **Pánico de un toque:** Una pulsación dispara la alarma de emergencia.
- ✓ **Múltiples tipos de alarma:** Intrusión, fuego, fuga de gas y ayuda médica.
- ✓ **Antipulsación accidental:** Evita activaciones involuntarias y falsas alarmas.
- ✓ **LED de estado multicolor:** Indica emparejamiento, comunicación y demás estados.
- ✓ **Fijo o portátil:** Se instala en pared o se lleva encima.
- ✓ **Protección IP54:** Resistente al polvo y a salpicaduras.



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Botón de pánico

Genera una alarma SOS inmediata con una sola pulsación.



Múltiples alarmas

Intrusión, fuego, fuga de gas o asistencia médica.



Antipulsación accidental

Evita activaciones involuntarias y falsas alarmas.



868 MHz bidireccional

Alcance de hasta 1.200 m en campo abierto.



Cifrado AES128

Señal de alarma cifrada contra inhibición.



Estanqueidad IP54

Resistente a polvo y salpicaduras.



Batería de larga duración

Pila CR2032 con hasta 3 años de autonomía.



Actualización en la nube

Firmware actualizable en remoto.

Alarma Dahua AirShield, respaldo Intelix Safety

Producto original con garantía oficial, asesoramiento técnico y soporte postventa especializado.

intelix.es

Especificaciones técnicas

Características	
Tipo	Botón de pánico inalámbrico (1 botón)
Botones	1
Indicador	1 × LED multicolor de estado
Antipulsación accidental	Sí
Carcasa	PC + ABS
Inalámbrico	
Banda	868 MHz (868,0–868,6 MHz)
Comunicación	Bidireccional
Salto de frecuencia	Sí
Cifrado	AES128
Alcance	Hasta 1.200 m en campo abierto

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Funciones	
Alarma de pánico / SOS	Sí (intrusión, fuego, gas, médica)
Detección de batería baja	Sí
Modo test	Sí
Actualización remota	En la nube
Alimentación · Entorno · Estructura	
Alimentación	1 × pila CR2032
Vida de batería	3 años
Temperatura de uso	-10 °C a +55 °C (interior)
Humedad	10%–90% RH
Protección	IP54
Dimensiones	55 × 36 × 14,2 mm
Peso neto	18 g
Instalación	Pared o portátil
Certificación	CE · EN 50131 · Grado 2

■ Contenido, integración y aplicaciones

Contenido de la caja

- Botón de pánico ARD821-W2(868)
- 1 × Soporte de pared
- 1 × pila CR2032
- Tornillería
- Guía rápida

Integración

- Compatible con el hub Dahua ARC3800H
- Se gestiona desde la app DMSS
- Ecosistema AirShield 868 MHz
- Sin cuotas mensuales

Aplicaciones

- Avisos de auxilio en viviendas
- Comercios, oficinas y edificios
- Atracos en mostradores
- Asistencia médica para personas mayores