PULSADOR DE PÁNICO DE 2 BOTONES · ALARMA AIRSHIELD

Pulsador de pánico doble inalámbrico

Modelo: **DHI-ARD822-W2** · EAN: **6923172538093** · Fabricante: **Dahua**

868 MHz | 2 botones de pánico | IP54 | Antipulsación accidental | Bidireccional | AES128 | 3 años de batería | Grado 2



El **ARD822-W2(868)** es un pulsador de pánico inalámbrico de **2 botones** del sistema Dahua AirShield, que permite asignar dos tipos de alerta distintos (por ejemplo, intrusión y ayuda médica). Su **protección antipulsación accidental** evita falsas alarmas. Funciona a **868 MHz** con comunicación bidireccional y cifrado **AES128**. Con grado **IP54**, es fijo o portátil y ofrece hasta **3 años** de batería.

- **Doble botón:** Dos botones para asignar dos tipos de alerta distintos.
- **Múltiples tipos de alarma:** Intrusión, fuego, fuga de gas y ayuda médica.
- **Antipulsación accidental:** Evita activaciones involuntarias y falsas alarmas.
- **LED de estado multicolor:** Indica emparejamiento, comunicación y operación.
- **Fijo o portátil:** Se instala en pared o se lleva encima.
- **Protección IP54:** Resistente al polvo y a salpicaduras.

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Doble pulsador de pánico
Dos botones para generar dos tipos de alarma SOS diferentes.

Múltiples alarmas
Intrusión, fuego, fuga de gas o asistencia médica.

Antipulsación accidental
Evita activaciones involuntarias y falsas alarmas.

868 MHz bidireccional
Alcance de hasta 1.200 m en campo abierto.

Cifrado AES128
Señal de alarma cifrada contra inhibición.

Estanqueidad IP54
Resistente a polvo y salpicaduras.

Batería de larga duración
Pila CR2032 con hasta 3 años de autonomía.

Actualización en la nube
Firmware actualizable en remoto.

Alarma Dahua AirShield, respaldo Intelix Safety
Producto original con garantía oficial, asesoramiento técnico y soporte postventa especializado.
intelix.es

Especificaciones técnicas

Características	
Tipo	Pulsador de pánico inalámbrico (2 botones)
Botones	2
Indicador	1 × LED multicolor de estado
Antipulsación accidental	Sí
Carcasa	PC + ABS
Inalámbrico	
Banda	868 MHz (868,0–868,6 MHz)
Comunicación	Bidireccional
Salto de frecuencia	Sí
Cifrado	AES128
Alcance	Hasta 1.200 m en campo abierto

Especificaciones técnicas (cont.)

Funciones	
Alarma de pánico / SOS (doble)	Sí, dos tipos de alerta configurables
Detección de batería baja	Sí
Modo test	Sí
Actualización remota	En la nube
Alimentación · Entorno · Estructura	
Alimentación	1 × pila CR2032
Vida de batería	3 años
Temperatura de uso	-10 °C a +55 °C (interior)
Humedad	10%–90% RH
Protección	IP54
Dimensiones	55 × 36 × 14,2 mm
Peso neto	18 g
Instalación	Pared o portátil
Certificación	CE · EN 50131 · Grado 2

Contenido, integración y aplicaciones

Contenido de la caja

- Pulsador de pánico doble ARD822-W2(868)
- 1 × Soporte de pared
- 1 × pila CR2032
- Tornillería
- Guía rápida

Integración

- Compatible con el hub Dahua ARC3800H
- Se gestiona desde la app DMSS
- Ecosistema AirShield 868 MHz
- Sin cuotas mensuales

Aplicaciones

- Dos tipos de alerta en un pulsador
- Viviendas, comercios y oficinas
- Atracos en mostradores
- Asistencia médica para personas mayores