FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · TIMBRE INTERIOR

Timbre Interior WiFi · Gris Dahua DH-IPC-DS1AP-Grey-EUR

Modelo: DH-IPC-DS1AP-Grey-EUR · EAN: 6939554915253 · Fabricante: Dahua

Timbre WiFi | **2.4 GHz** | **Altavoz integrado** | **App DMSS** | **Multi-tonos** | **Enchufe EU**

Timbre inalámbrico interior. Altavoz integrado con múltiples tonos configurables. Compatible con videotimbres Dahua. Admite vinculación con varios dispositivos. Gestión desde APP DMSS. WiFi 2,4 GHz. Alimentación 100-240 VAC. Carcasa plástico y tela gris. 96×50×30,3mm, 100g.

Tipo de producto	Timbre inalámbrico de interior (Wireless Chime) para videoporteros Dahua
Conectividad	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4000–2.4835 GHz (2.4 G), EIRP ≤ 20 dBm
Gestión	App DMSS (personalización de tonos y volumen)
Audio	Altavoz integrado con múltiples opciones de tono
Alimentación	100–240 VAC 50/60 Hz (enchufe directo; EU por defecto, también EK/US/AU)
Consumo	< 5 W

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Compatibilidad: Compatible con: DH-VDKP01-WG, DH-VDKP01-BG, DH-IPC-DB41AP-0210B-White-EUR y DH-DB41AB. Configuración de volumen y tonos desde app DMSS.

Características destacadas

Tipo de producto

Timbre inalámbrico de interior (Wireless Chime) para videoporteros Dahua

Conectividad

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4000–2.4835 GHz (2.4 G), EIRP ≤ 20 dBm

Gestión

App DMSS (personalización de tonos y volumen)

Audio

Altavoz integrado con múltiples opciones de tono

Alimentación

100–240 VAC 50/60 Hz (enchufe directo; EU por defecto, también EK/US/AU)

Consumo

< 5 W

Vinculación

Emparejable con los dos modelos de videoportero Dahua; un timbre puede vincularse a varios videoporteros a la vez

Color

Gris

Especificaciones técnicas

General

Modelo (datasheet)	DH-DS1AG
Serie	IPC-WDS Series
Tipo (información de pedido)	Doorsiren (timbre) — Wireless Chime
Descripción	Timbre interior que suena cuando se pulsa el videoportero; tonos y volumen personalizables mediante la app DMSS; puede vincularse a varios videoporteros simultáneamente y colocarse varios timbres por la vivienda
Variantes de enchufe	EU (por defecto), EK, US, AU

Audio

Altavoz integrado	Sí (Built-in Speaker)
Tonos de llamada	Múltiples opciones de tono, personalizables desde la app DMSS

Red

Software de gestión	DMSS
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4000–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP ≤ 20 dBm
Actualización por red	Sí

Alimentación

Fuente de alimentación	100–240 VAC 50/60 Hz
Consumo	< 5 W

Estructura

Color	Gris (Grey)
Peso neto	0.1 kg (0.22 lb)
Peso bruto	0.2 kg (0.44 lb)
Material de la carcasa	Plástico + tela
Dimensiones del producto	Equipo solo: 96 mm × 50 mm × 30.3 mm (3.78" × 1.97" × 1.19") (L × An × Al); fondo con enchufe: 38.7 mm (1.52") según plano
Dimensiones del embalaje	187 mm × 81 mm × 57 mm (7.36" × 3.19" × 2.24") (L × An × Al)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +45 °C (14 °F a +113 °F)
Humedad de funcionamiento	20%–95% (RH), sin condensación

Certificaciones

Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU; CE-RED: Directiva de Equipos Radioeléctricos 2014/53/EU

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.