

FICHA TÉCNICA

CÁMARA WIFI · ACCESORIOS GENERAL

Soporte de poste/esquina para cámaras WiFi y 4G Dahua DH-PFA152-E-B

Modelo: DH-PFA152-E-B · Fabricante: Dahua

Montaje en poste	Ø80–150 mm	Aluminio + SUS304	Carga 3 kg	–40 °C a +60 °C
Tipo	Soporte de montaje en poste (Pole Mount Bracket)			
Diámetro de poste	Ø80 mm–150 mm (Ø3,15"–5,91")			
Capacidad de carga	3,0 kg (6,61 lb)			
Material	Aleación de aluminio; abrazadera: SUS304			
Dimensiones del producto	125,6 mm × 114,0 mm × 20,0 mm (L × An × Al)			
Color	Negro			



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo	Diámetro de poste
Soporte de montaje en poste (Pole Mount Bracket)	Ø80 mm–150 mm (Ø3,15"–5,91")
Capacidad de carga	Material
3,0 kg (6,61 lb)	Aleación de aluminio; abrazadera: SUS304
Dimensiones del producto	Color
125,6 mm × 114,0 mm × 20,0 mm (L × An × Al)	Negro
Temperatura de funcionamiento	Peso neto
–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)	0,26 kg (0,57 lb)

Especificaciones técnicas

Estructura

Material de la carcasa	Aleación de aluminio; abrazadera (hoop): SUS304
Dimensiones del producto	125,6 mm × 114,0 mm × 20,0 mm (4,94" × 4,49" × 0,79") (L × An × Al)
Color	Negro
Peso neto	0,26 kg (0,57 lb)
Peso bruto	0,36 kg (0,79 lb)
Capacidad de carga	3,0 kg (6,61 lb)
Instalación	Montaje en poste
Diámetro de poste	Ø80 mm–150 mm (Ø3,15"–5,91")
Dimensiones del embalaje	146,0 mm × 65,0 mm × 147,0 mm (5,75" × 2,56" × 5,79") (L × An × Al)
Modelos compatibles	Consultar "Camera Accessories Selection" (guía de selección de accesorios de cámara)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	< 90 % (HR)
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	10 %–90 % (HR)
Nivel anticorrosión	Protección básica

General

Serie	Camera Mount Series
Modelo	DH-PFA152-E-B
Descripción de pedido	Pole Mount Bracket (soporte de montaje en poste)
Contenido del paquete	Soporte de poste × 1; tornillo M4×10 × 4; tornillo M6×14 × 4; llave S5.0 × 1; abrazadera metálica 80–150 mm × 2
Revisión del datasheet	Rev 002.000 © 2025 Dahua

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.