FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · ACCESORIOS CAMARAS IP

Soporte de poste para cámaras de videovigilancia Dahua DH-PFA152-E

Modelo: DH-PFA152-E · Fabricante: Dahua

Montaje en poste	Aluminio + SUS304	Postes Φ80–150 mm	Carga 3 kg	–40 °C a +60 °C

Tipo	Soporte de montaje en poste (Pole Mount Bracket)
Diámetro de poste	Φ80 mm–150 mm (Φ3,15"–5,91")
Capacidad de carga	3,0 kg (6,61 lb)
Material	Aleación de aluminio; abrazadera: SUS304
Dimensiones del producto	125,6 mm × 114,0 mm × 20,0 mm (L × An × Al)
Peso neto	0,26 kg

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo
Soporte de montaje en poste (Pole Mount Bracket)

Diámetro de poste
Φ80 mm–150 mm (Φ3,15"–5,91")

Capacidad de carga
3,0 kg (6,61 lb)

Material
Aleación de aluminio; abrazadera: SUS304

Dimensiones del producto
125,6 mm × 114,0 mm × 20,0 mm (L × An × Al)

Peso neto
0,26 kg

Temperatura de funcionamiento
–40 °C a +60 °C

Color
Blanco

Especificaciones técnicas

Estructura

Material de la carcasa	Aleación de aluminio; abrazadera (hoop): SUS304
Dimensiones del producto	125,6 mm × 114,0 mm × 20,0 mm (4,94" × 4,49" × 0,79") (L × An × Al)
Color	Blanco
Peso neto	0,26 kg (0,57 lb)
Peso bruto	0,36 kg (0,79 lb)
Capacidad de carga	3,0 kg (6,61 lb)
Instalación	Montaje en poste
Diámetro de poste	Φ80 mm–150 mm (Φ3,15"–5,91")
Dimensiones del embalaje	146,0 mm × 65,0 mm × 147,0 mm (5,75" × 2,56" × 5,79") (L × An × Al)
Modelos aplicables	Consultar "Camera Accessories Selection"

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	< 90 % (HR)
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	10 %–90 % (HR)
Nivel anticorrosión	Protección básica

General

Serie	Camera Mount Series
Modelo	DH-PFA152-E
Descripción	Soporte de montaje en poste
Contenido del paquete	Soporte de montaje en poste × 1; tornillo M4×10 × 4; tornillo M6×14 × 4; llave S5.0 × 1; abrazadera metálica 80–150 mm × 2

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.