FICHA TÉCNICA

ALARMA AIRSHIELD · ACCESORIOS

Rótula de Montaje Dahua AirShield DHI-ARA34A

Modelo: DHI-ARA34A · Fabricante: Dahua

Soporte para detector	Montaje pared/techo	Ángulo ajustable	PC + aleación de aluminio	45 g

Tipo	Soporte para detector (Detector Bracket)
Instalación	Montaje en pared; montaje en techo
Ángulo de rotación (pared)	Horizontal ±90°, vertical ±50°
Ángulo de rotación (techo)	Horizontal ±180°, vertical ±90°
Modelo compatible	Serie ARD1731
Material	PC y aleación de aluminio

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo

Soporte para detector (Detector Bracket)

Instalación

Montaje en pared; montaje en techo

Ángulo de rotación (pared)

Horizontal ±90°, vertical ±50°

Ángulo de rotación (techo)

Horizontal ±180°, vertical ±90°

Modelo compatible

Serie ARD1731

Material

PC y aleación de aluminio

Dimensiones del producto

ϕ70,0 mm × 55,1 mm (ϕ2.76" × 2.17")

Temperatura de funcionamiento

–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)

Especificaciones técnicas

General

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH)
Temperatura de almacenamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)

Estructura

Dimensiones del producto	ϕ70,0 mm × 55,1 mm (ϕ2.76" × 2.17")
Peso neto	45 g (0.10 lb)
Peso bruto	129 g (0.28 lb)
Instalación	Montaje en pared; montaje en techo
Ángulo de rotación	Montaje en pared: horizontal ±90°, vertical ±50°. Montaje en techo: horizontal ±180°, vertical ±90°
Material	PC y aleación de aluminio
Nivel anticorrosión	Protección básica
Dimensiones del embalaje	127 mm × 88 mm × 79 mm (5.00" × 3.46" × 3.11")

Compatibilidad

Modelo aplicable	Serie ARD1731

Características de la serie

Montaje	Admite montaje en pared y montaje en techo
Ajuste	Permite ajustar el ángulo horizontal y vertical del dispositivo

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.