

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MODULOS

Módulo de teclado mecánico para videoportero · Negro Dahua DHI-VTO4103FB-MK

Modelo: DHI-VTO4103FB-MK · Fabricante: Dahua

Módulo de teclado	Botones mecánicos	IK07 / IP65	Aleación de aluminio	Empotrar o superficie	Negro
Tipo de botón	Mecánico				
Procesador principal	Procesador embebido				
Color	Negro				
Alimentación	5 VDC (suministrada por otros módulos)				
Salida de alimentación	5 VDC (proporciona alimentación a otros módulos)				
Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona en la instalación)				



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo de botón Mecánico	Procesador principal Procesador embebido
Color Negro	Alimentación 5 VDC (suministrada por otros módulos)
Salida de alimentación 5 VDC (proporciona alimentación a otros módulos)	Protección IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona en la instalación)
Dimensiones 100 mm × 100 mm × 31 mm (3,94" × 3,94" × 1,22")	Instalación Empotrada; en superficie

Especificaciones técnicas

Sistema

Modelo (datasheet)	DHI-VTO4103F-MK
Procesador principal	Procesador embebido
Tipo de botón	Mecánico

Estructura

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Color	Negro
Dimensiones del producto	100 mm × 100 mm × 31 mm (3,94" × 3,94" × 1,22")
Instalación	Empotrada; en superficie
Peso bruto	0,32 kg (0,71 lb)

Interfaces

Salida de alimentación	5 VDC (proporciona alimentación a otros módulos)
------------------------	--

Alimentación

Alimentación	5 VDC (suministrada por otros módulos)
Consumo	≤0,5 W

Entorno

Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona en la instalación)
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.