FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MODULOS

Módulo de 5 botones para videoportero · Negro Dahua DHI-VTO4202FB-MB5

Modelo: DHI-VTO4202FB-MB5 · Fabricante: Dahua

Módulo de botones | **Botones mecánicos** | **Aluminio** | **IK07 / IP65** | **Empotrar o superficie** | **5 VDC**

Tipo de botón	Mecánico
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Color	Negro
Alimentación	5 VDC (suministrada por otros módulos)
Instalación	Empotrada (Flush Mount); Superficie (Surface Mount)
Dimensiones	100 mm × 100 mm × 30,50 mm (3.94" × 3.94" × 1.2")

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo de botón
Mecánico

Material de la carcasa
Aleación de aluminio

Color
Negro

Alimentación
5 VDC (suministrada por otros módulos)

Instalación
Empotrada (Flush Mount); Superficie (Surface Mount)

Dimensiones
100 mm × 100 mm × 30,50 mm (3.94" × 3.94" × 1.2")

Protección
IK07; IP65 (requiere sellador de silicona en la instalación)

Consumo
≤0,5 W

Especificaciones técnicas

General

Modelo	DHI-VTO4202FB-MB5
Color de apariencia	Negro
Instalación	Empotrada (Flush Mount); Superficie (Surface Mount)
Dimensiones del producto	100 mm × 100 mm × 30,50 mm (3.94" × 3.94" × 1.2")
Peso bruto	0,31 kg (0.68 lb)

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Tipo de botón	Mecánico

Estructura

Material de la carcasa	Aleación de aluminio

Interfaces

Salida de alimentación	5 VDC (proporciona alimentación a otros módulos)

Alimentación

Alimentación	5 VDC (suministrada por otros módulos)
Consumo	≤0,5 W

Entorno

Grado de protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 %–90 % (HR)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.