

FICHA TÉCNICA

CÁMARA WIFI · JUNTA DE ESTANQUEIDAD

Junta de estanqueidad para cámaras 4G de exterior Dahua G3416GW

Modelo: G3416GW · Fabricante: Dahua

Rosca G3/4"	IP68	Poliamida	−40 a +60 °C
Función	Junta pasacables estanca para cajas de conexiones: impide la entrada de agua en el prensaestopas		
Cables	Incluye tapón que admite uno o dos cables		
Rosca	G3/4"		
Protección	IP68 · apta para exterior e interiores húmedos		
Material	Poliamida (PA) · color gris		
Temperatura	−40 °C a +60 °C · humedad <90%		



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Función

Junta pasacables estanca para cajas de conexiones:
impide la entrada de agua en el prensaestopas

Cables

Incluye tapón que admite uno o dos cables

Rosca

G3/4"

Protección

IP68 · apta para exterior e interiores húmedos

Material

Poliamida (PA) · color gris

Temperatura

−40 °C a +60 °C · humedad <90%

Especificaciones técnicas

Especificaciones

Tipo	Junta de estanqueidad G3/4" para lateral de cajas de conexiones y distribución
Material	PA (poliamida)
Protección	IP68
Rosca	G3/4
Dimensiones	Ø36,7 × 46,2 mm
Peso	20 g
Temperatura de uso	−40 °C a +60 °C · humedad <90% HR
Contenido	1 junta G3/4"

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.