

FICHA TÉCNICA

CÁMARA WIFI · ACCESORIOS CAMARAS WIFI

Soporte de pared para cámaras WiFi y 4G Dahua PFB203W-DG

Modelo: PFB203W-DG · Fabricante: Dahua

Soporte de pared	Aluminio y SECC	Carga 1 kg	-40 °C ~ +60 °C	Diseño estético
Tipo	Soporte de pared (wall mount bracket)			
Material	Aluminio y SECC			
Dimensiones (An x Al x Pr)	160 mm x 122 mm x 76 mm (6,30" x 4,80" x 2,99")			
Peso	0,5 kg (1,1 lb)			
Capacidad de carga	1 kg (2,2 lb)			
Color	Blanco			



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo	Material
Soporte de pared (wall mount bracket)	Aluminio y SECC
Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso
160 mm x 122 mm x 76 mm (6,30" x 4,80" x 2,99")	0,5 kg (1,1 lb)
Capacidad de carga	Color
1 kg (2,2 lb)	Blanco
Temperatura de funcionamiento	Humedad
-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F)	< 90 % RH

Especificaciones técnicas

General

Modelo	DH-PFB203W
Material	Aluminio y SECC
Dimensiones (An x Al x Pr)	160 mm x 122 mm x 76 mm (6,30" x 4,80" x 2,99")
Peso	0,5 kg (1,1 lb)
Capacidad de carga	1 kg (2,2 lb)
Color	Blanco

Entorno

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F)
Humedad	< 90 % RH

Estructura

Patrón de fijación de cámara	Ø98,0 mm [Ø3,87"] 3-M4 120° EQS; Ø84,0 mm [Ø3,31"] 3-M4 120° EQS; Ø110,0 mm [Ø4,33"] 3-M4 120° EQS
Rosca inferior	M6
Orificios de anclaje a pared	4 x Ø5,0 mm [Ø0,20"]; separación 76,0 mm [2,99"] x 26,0 mm [1,02"]
Ángulos indicados en plano	117,0° / 74,0° / 56,0°

Compatibilidad

Modelos aplicables	Consultar "Accessory Selection" (selección de accesorios)
--------------------	---

Información de pedido

Tipo	Camera Mount (soporte de cámara)
DH-PFB203W	Soporte de pared
PFB203W	Soporte de pared

Contenido del embalaje

Soporte de pared	x1
Tornillo M4	x3
Tornillo ST4	x4
Taco de plástico	x4
Llave	x1

Características

Diseño	Diseño estético
Función	Soporte de montaje en pared
Material	Aluminio y SECC

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.