

FICHA TÉCNICA

CÁMARA WIFI · ACCESORIOS CAMARAS IP

Soporte de pared para cámaras WiFi y 4G Dahua PFB305W

Modelo: PFB305W · Fabricante: Dahua

Aleación de aluminio	Montaje en pared	Carga 5,0 kg	−40 °C a +60 °C	Color blanco
----------------------	------------------	--------------	-----------------	--------------

Tipo	Soporte de montaje en pared (Wall Mount Bracket)
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Capacidad de carga	5,0 kg (11,02 lb)
Dimensiones del producto	202,5 mm × 115,0 mm × 160,0 mm (L × An × Al)
Peso neto	0,64 kg (1,41 lb)
Color	Blanco



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo Soporte de montaje en pared (Wall Mount Bracket)	Material de la carcasa Aleación de aluminio
Capacidad de carga 5,0 kg (11,02 lb)	Dimensiones del producto 202,5 mm × 115,0 mm × 160,0 mm (L × An × Al)
Peso neto 0,64 kg (1,41 lb)	Color Blanco
Temperatura de funcionamiento −40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)	Instalación Montaje en pared

Especificaciones técnicas

Estructura

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	202,5 mm × 115,0 mm × 160,0 mm (7,97" × 4,53" × 6,30") (L × An × Al)
Color	Blanco
Peso neto	0,64 kg (1,41 lb)
Peso bruto	0,81 kg (1,79 lb)
Capacidad de carga	5,0 kg (11,02 lb)
Instalación	Montaje en pared
Modelos compatibles	Consultar "Camera Accessories Selection" (guía de selección de accesorios para cámaras)
Dimensiones del embalaje	239 mm × 119 mm × 177 mm (9,41" × 4,69" × 6,97") (L × An × Al)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	<90% (HR)
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	10%–90% (HR)
Nivel anticorrosión	Protección básica

General

Modelo	DH-PFB305W
Tipo	Camera Mount (soporte de cámara)
Descripción	Wall Mount Bracket (soporte de montaje en pared)
Contenido del embalaje	Soporte de pared × 1, tornillo M6×14 × 3, llave S5.0 × 1
Diámetros de dimensiones (plano)	4–Φ10,1 mm (orificios de fijación); Φ47,9 mm; Φ14,2 mm; 84,0 mm; 119,0 mm; 46,7 mm
Revisión del documento	Rev 002.000 (© 2025 Dahua)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.