FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ACCESORIOS VIDEOPORTEROS IP

Caja de superficie para montaje mural de estaciones Dahua VTM117

Modelo: VTM117 · Fabricante: Dahua

Caja de superficie	Aleación ADC12	Montaje mural	Para estaciones VTO

Tipo	Caja de montaje en superficie (VTM117 + Surface Mounted Box)
Material	ADC12
Dimensiones	97,0 mm × 199,0 mm × 29,0 mm (3,82" × 7,83" × 1,14")
Aplicación	Montaje mural de estaciones exteriores VTO
Tornillería de pared	Tornillos ST4×18 con tacos de expansión
Fijación del VTO	Tornillos M3×8

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo

Caja de montaje en superficie (VTM117 + Surface Mounted Box)

Material

ADC12

Dimensiones

97,0 mm × 199,0 mm × 29,0 mm (3,82" × 7,83" × 1,14")

Aplicación

Montaje mural de estaciones exteriores VTO

Tornillería de pared

Tornillos ST4×18 con tacos de expansión

Fijación del VTO

Tornillos M3×8

Especificaciones técnicas

Estructura

Material	ADC12
Dimensiones	97,0 mm × 199,0 mm × 29,0 mm (3,82" × 7,83" × 1,14")
Cotas de instalación	199,0 [7,83]; 97,0 [3,82]; 29,0 [1,14]; 18,5 [0,73]; 60,0 [2,36]; 29,5 [1,16]; 136,0 [5,35]; 20,0 [0,79]; 40,0 [1,57]; 4,5 [0,18] mm [pulgadas]
Paso de cables	Orificio de cable en la caja de montaje
Tapones	Tapones de goma en los orificios de la parte inferior de la caja

General

Modelo	VTM117
Descripción	VTM117 + Caja de montaje en superficie
Instalación paso 1	Taladrar los orificios en la pared según la posición de los orificios de la caja e insertar los tacos de expansión
Instalación paso 2	Pasar los cables reservados por el orificio de cable y conectarlos a los puertos del panel trasero del VTO
Instalación paso 3	Fijar la caja de montaje a la pared con los tornillos ST4×18
Instalación paso 4	Fijar el VTO en la caja de montaje con los tornillos M3×8
Instalación paso 5	Colocar los tapones de goma en los orificios de la parte inferior de la caja

Compatibilidad

Equipos	Estaciones exteriores VTO (el datasheet no detalla los modelos concretos)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.