

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ACCESORIOS GENERAL

Cubierta antilluvia para videoportero · Serie 2 Dahua VTM76

Modelo: VTM76 · Fabricante: Dahua

Cubierta antilluvia	Aleación de aluminio	Uso exterior	Montaje en superficie	Negro
---------------------	----------------------	--------------	-----------------------	-------

Tipo de producto	Cubierta antilluvia (Rain Cover)
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Tratamiento superficial	Pintura en polvo (powder spraying)
Color	Negro
Dimensiones del producto	142,7 mm × 144,8 mm × 75,0 mm (5,62" × 5,70" × 2,95")
Instalación	Montaje en superficie



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo de producto Cubierta antilluvia (Rain Cover)	Material de la carcasa Aleación de aluminio
Tratamiento superficial Pintura en polvo (powder spraying)	Color Negro
Dimensiones del producto 142,7 mm × 144,8 mm × 75,0 mm (5,62" × 5,70" × 2,95")	Instalación Montaje en superficie
Entorno de funcionamiento Exterior	Temperatura de funcionamiento −20 °C a +55 °C (−4 °F a +131 °F)

Especificaciones técnicas

Estructura

Tipo de producto	Cubierta antilluvia (Rain Cover)
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Tratamiento superficial	Pintura en polvo (powder spraying)
Color	Negro
Instalación	Montaje en superficie

General

Dimensiones del producto	142,7 mm × 144,8 mm × 75,0 mm (5,62" × 5,70" × 2,95")
Dimensiones del embalaje	284,0 mm × 200,0 mm × 84,0 mm (11,18" × 7,87" × 3,31")
Peso neto	0,31 kg (0,68 lb)
Peso bruto	0,52 kg (1,15 lb)

Entorno

Entorno de funcionamiento	Exterior
Temperatura de funcionamiento	−20 °C a +55 °C (−4 °F a +131 °F)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (HR)

Compatibilidad

Información de pedido	Tipo: caja de montaje en superficie con cubierta antilluvia — Modelo VTM76 — Descripción: cubierta antilluvia
-----------------------	---

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.