CÁMARA PTZ IP · WIFI

Cámara IP WiFi Dahua 3 MP motorizada Pan&Tilt de interior DH-IPC-HPT1330DAP-STW-0360B

Modelo: **DH-IPC-HPT1330DAP-STW-0360B-EUR** · EAN: **6939554918841** · Fabricante: **Dahua**

3 MP · 2304 × 1296 a 25/30 ips | WiFi | Audio | ONVIF



Cámara IP WiFi de interior con motor Pan&Tilt: gira 355° en horizontal y 85° en vertical, y con el seguimiento automático mantiene encuadrado a quien se mueve por la estancia. Sensor de 3 MP, óptica de 3,6 mm, IR de 10 metros y audio bidireccional para hablar desde el móvil. Incluye modo de privacidad de un clic, que gira el objetivo contra la base cuando no quieres que grabe. Wi-Fi 6 con emparejamiento por Bluetooth.

- **Resolución:** 3 MP (2304 × 1296)
- **Óptica:** Fija 3,6 mm, 79°
- **Movimiento:** Pan 355° · Tilt 85°
- **Autoseguimiento:** Sí
- **IA:** Personas y mascotas
- **Audio:** Bidireccional

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
3 MP (2304 × 1296)

Óptica
Fija 3,6 mm, 79°

Movimiento
Pan 355° · Tilt 85°

Autoseguimiento
Sí

IA
Personas y mascotas

Audio
Bidireccional

Privacidad
Modo privacidad de un clic

Uso
Solo interior

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS de 1/3,2"
Función Día/Noche	Auto (ICR) / Color / B/N
Iluminación	
·	Distancia de iluminación IR de hasta 10 m
Consumo máximo	3,6 W (IR + Pan/Tilt)
Óptica	
·	Óptica fija de 3,6 mm
Ángulo de visión	H: 79°, V: 43°, D: 94°
·	Apertura máxima F2.0
Vídeo	
Resolución	Resolución máxima de 3MP (2304 × 1296)
Compresión	VídeoCompresión H.265
Stream principal	3MP (2304×1296) @25/30ips
Sub stream	640×360 @25/30ips
Tasa de bits	Bitrate de 80 kbps a 4096 kbps
Imagen	
Modos de imagen	DWDR
Rotación de imagen	0°/180°
Zonas / privacidad	Modo de privacidad con un clic
Audio	
·	AudioMicrófono integrado
·	Altavoz integrado
·	Audio bidireccional
·	Compresión G.711a

Especificaciones técnicas (cont.)

Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
Red	
Conectividad inalámbrica	Características técnicasCámara IP Pan&Tilt WiFi Dahua Wireless
Interfaz de red	RedInterfaz RJ45 (10/100 Base-T)
Conectividad inalámbrica	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz, Wi-Fi 6)
Software de gestión	Compatible con software DMSS
Cliente móvil	Aplicación móvil iOS y Android
Conectividad inalámbrica	ContenidoCámara IP Pan&Tilt Wi-Fi de 3MP DAHUA-4919 (DH-IPC-HPT1330DAP-STW-0360B-EUR)
Alimentación	
·	Alimentación5 VDC
Consumo básico	1,6 W
·	Cable de alimentación
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de –10 °C a +45 °C
Humedad	Humedad relativa ≤95% (sin condensación)
Estructura	
Pan	0°~355°, Tilt: –5°~80°
Dimensiones	Ø77,8 × 108,1 mm
Peso neto	0,195 kg
General	
·	Funciones inteligentesDetección humana
·	Detección de mascotas
·	Seguimiento automático
·	Detección de sonido anómalo
·	Patrulla preestablecida
·	Interfaz de comunicaciónPuerto USB Type-C
·	Indicador de estado
·	Emparejamiento rápido por Bluetooth
·	Características físicasMaterial plástico
·	Soporte de montaje
·	Tornillería
·	Adaptador de corriente
·	Guía rápida
·	Documentación legal

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	CertificacionesCE